



*

■

-

25737-91
(6401—85)

24 . 8-91/922

25737—91

Plastics Homopolymer and copolymer resins
of vinyl chloride Determination of residual
vinyl chloride monomer Gas chromatographic method
2209

(6401—85)

01.01.93

1.

1

0,5 / ,
0,2 / .

2.

».

«

©

, 1992

»

3,

—

99,5 %.

3.1. NiN-

3.2. NiN-

« »

(. 3.3)

3.3. -2 (3.2), « »

».

« »

3.4. « » (. 5.3.1)*

2000

0,1 (, 50 3)

(. 3.2). (, 0,1)

2

3.5. 0,1

(. 3.4)

(. 3.2) « » (. 3.3).

4.

4.1.

4.2.

4.3.

(. 3.5) «

»,

0,02

5

>

4.4.

4.5.

() .

4.6.

4.7.

(50 ' ?).

4 8.

«
22967.
0,1

5.

5.1.

«

» (. 3.3).

«

»,

5.2.

0,1

200

(. 4.5).

5.3.

5.3.1.

(. 5.2)

10 3

(. 3.2),

» (. 3.3).

, «

5.3.2.

(. 3.2) « (. 4.5) (. 3.5) » (. 3.3) , *

—0,050—0,075—0,100—0,125—0,150 0,200 / 3 ,

(. 5.3.1).

5.3.3.

cl , . 3.4, , -

0,1 / 3, , . 3.5, -

5.3.4.

5.3.4.1.

(. 5.3.1), (. 5,3.2) (. 5.3.3) 2 , -

(60±1)° , -

5.3.4.2.

(. 4.5).

5.3.4.3.

5.4.

5.4.1.

» 5.4.2. , -

5.4.2.

, 0,02 -

. -

, . .

, 0,07.

5.4.3.

7%.

7 %,

(. 3.4)

,

,

6.

6.1.

« »,

,

,

()

V—
—

, 3;
, .

6.2.

,
1 / :

— 0,2 / ;

0,4 / .

7.

)
)
)
)
)
)

;

:

,

,

;

;

;

;

•

.

-	-	-			-
1	2,00	2	1500 20% (/)	180—150	50—70
2 ¹	1,00	2	—	Q QS 180—150	120—140
3	3,00	2	25% (/)	WHP 180—150	50—70
4	3,00	3	1,2,3- (2- (/) 20 %	WAW-OMCS 180—150	35—55
5	3,60	2	3000, 15% (/)	250—180	40—60

1

(/).

1.	200 «	,	»
2.	1748		15.11.91
		6401—85 «	.
		.	-
		.	-
		.	»
		,	
3.	— 1997 .		
	— 5		
4.	-		-
	» -		
22967—90		4.7	

• •
• •
• •

510	. 05 12 91	. 23 12 91.	0,75	-	0,75	-	0,45
	«	»	, 123557,	,	6.	,	24
	• «	».	,	,	6.	,	3
					. 703		